



Preisliste




Kanteile und Profile
aus Aluminium
für Dachrand und Fassade

Komplettservice
inklusive Aufmaß, Fertigung
und Montage


www.boeba.de





- | | | |
|----------|------------------------------|--------------------|
| 2 | Mauerabdeckung | Seite 3 |
| 3 | Dachrandprofil | Seite 6 |
| 4 | Fensterbank | Seite 10 |
| 5 | Kantteil und Profil | Seite 14 |
| 6 | Hinterlüftete Fassade | Preise auf Anfrage |
| 7 | Sonderkonstruktion | Preise auf Anfrage |
| 8 | Oberflächeveredelung | Seite 22 |

2 Mauerabdeckung



Komplettpreise beinhalten folgenden Lieferumfang:

4-fach⁽¹⁾ gekantetes Profil aus naturblankem Aluminium, inklusive 1 Klemmhalter (Stoßverbinder) pro Meter


Zuschnitt bis mm	Komplettpreis Typ MH naturblank				Oberflächenveredelung als Zulage		Einzelpreis Klemmhalter €/St.
	1,5 mm €/m	2,0 mm €/m	2,5 mm €/m	3,0 mm €/m	RAL ⁽²⁾ €/m	E6/EV1 €/m	
200	23,46	26,48	29,51	32,53	6,73	9,33	6,78
250	26,34	30,13	33,91	37,69	8,42	11,67	7,40
300	29,23	33,77	38,31	42,85	10,10	14,00	8,02
350	32,12	37,42	42,71	48,00	11,78	16,33	8,64
400	35,01	41,06	47,11	53,16	13,47	18,67	9,26
450	37,90	44,71	51,51	58,32	15,15	21,00	9,88
500	40,79	48,35	55,91	63,48	16,83	23,33	10,50
550	43,68	52,00	60,31	68,63	18,52	25,67	11,12
600	46,57	55,64	64,72	73,79	20,20	28,00	11,74
650	49,45	59,29	69,12	78,95	21,88	30,33	12,36
700	52,34	62,93	73,52	84,11	23,57	32,67	12,98
750	55,23	66,58	78,43	91,79	25,25	35,00	13,60
800	58,12	70,22	82,32	94,42	26,93	37,33	14,22
850	61,01	73,87	86,72	99,58	28,62	39,67	14,84
900	63,90	77,51	91,12	104,74	30,30	42,00	15,46
950	66,79	81,16	95,52	109,89	31,98	44,33	16,08
1000	69,68	84,80	99,93	115,05	33,67	46,67	16,70
1050	72,56	88,45	104,33	120,21	35,35	49,00	17,32
1100	75,45	92,09	108,73	125,37	37,03	51,33	17,94
1150	78,34	95,74	113,13	130,52	38,72	53,67	18,56
1200	81,23	99,38	117,53	135,68	40,40	56,00	19,18
1250	84,12	103,03	121,93	140,84	42,08	58,33	19,80
1300	87,01	106,67	126,33	146,00	43,77	60,67	20,42
1350	89,90	110,32	130,73	151,15	45,45	63,00	21,04
1400	92,79	113,96	135,14	156,31	47,13	65,33	21,66
1450	95,67	117,61	139,54	161,47	48,82	67,67	22,28
1500	98,56	121,25	143,94	166,63	50,50	70,00	22,90

Liegen außerhalb der statisch zu empfehlenden Blechstärken

⁽¹⁾ Jede weitere Kantung auf Anfrage

⁽²⁾ Grundpreis – zusätzliche Hinweise zur Oberflächenveredelung siehe Seite 22

2 Mauerabdeckung



Komplettpreise beinhalten folgenden Lieferumfang:

4-fach⁽¹⁾ gekantetes Profil aus naturblankem Aluminium inklusive 1 Rillenstoßverbinder pro 3 Meter

Zuschnitt bis mm	Komplettpreis Typ OH naturblank				Oberflächenveredelung als Zulage		Einzelpreis Rillenstoß- verbinder €/St.
	1,5 mm €/m	2,0 mm €/m	2,5 mm €/m	3,0 mm €/m	RAL ⁽²⁾ €/m	E6/EV1 €/m	
200	19,99	23,01	26,04	29,06	6,73	9,33	6,62
250	22,54	26,33	30,11	33,89	8,42	11,67	7,20
300	25,10	29,64	34,18	38,72	10,10	14,00	7,78
350	27,66	32,96	38,25	43,54	11,78	16,33	8,36
400	30,22	36,27	42,32	48,37	13,47	18,67	8,94
450	32,78	39,59	46,39	53,20	15,15	21,00	9,52
500	35,34	42,90	50,46	58,03	16,83	23,33	10,10
550	37,90	46,22	54,53	62,85	18,52	25,67	10,68
600	40,46	49,53	58,61	67,68	20,20	28,00	11,26
650	43,01	52,85	62,68	72,51	21,88	30,33	11,84
700	45,57	56,16	66,75	77,34	23,57	32,67	12,42
750	48,13	59,48	70,82	82,16	25,25	35,00	13,00
800	50,69	62,79	74,89	86,99	26,93	37,33	13,58
850	53,25	66,11	78,96	91,82	28,62	39,67	14,16
900	55,81	69,42	83,03	96,65	30,30	42,00	14,74
950	58,37	72,74	87,10	101,47	31,98	44,33	15,32
1000	60,93	76,05	91,18	106,30	33,67	46,67	15,90
1050	63,48	79,37	95,25	111,13	35,35	49,00	16,48
1100	66,04	82,68	99,32	115,96	37,03	51,33	17,06
1150	68,60	86,00	103,39	120,78	38,72	53,67	17,64
1200	71,16	89,31	107,46	125,61	40,40	56,00	18,22
1250	73,72	92,63	111,53	130,44	42,08	58,33	18,80
1300	76,28	95,94	115,60	135,27	43,77	60,67	19,38
1350	78,84	99,26	119,67	140,09	45,45	63,00	19,96
1400	81,40	102,57	123,75	144,92	47,13	65,33	20,54
1450	83,95	105,89	127,82	149,75	48,82	67,67	21,12
1500	86,51	109,20	131,89	154,58	50,50	70,00	21,70

Liegen außerhalb der statisch zu empfehlenden Blechstärken

⁽¹⁾ Jede weitere Kantung auf Anfrage

⁽²⁾ Grundpreis – zusätzliche Hinweise zur Oberflächenveredelung siehe Seite 22

2 Mauerabdeckung

Zulagenpreise

Zuschnitt mm	Ecke 90°/Übergangsstück €/St.		Sonderecke €/St.		T-Stück €/St.	Endboden €/St.	Aufkantung €/St.
	OH	MH	OH	MH			
bis 300	34,57	42,59	51,85	59,87	86,42	36,94	24,38
301– 450	42,95	52,83	64,42	74,30	107,36	40,88	26,98
451– 600	51,32	63,06	76,98	88,72	128,31	44,81	29,58
601– 750	59,70	73,30	89,55	103,15	149,25	48,75	32,18
751– 900	68,08	83,54	102,12	117,58	170,19	52,69	34,77
901– 1050	76,46	93,78	114,68	132,00	191,14	56,63	37,37
1051– 1200	84,83	104,01	127,25	146,43	212,08	60,56	39,97
1201– 1350	93,21	114,25	139,82	160,86	233,03	64,50	42,57
1351– 1500	101,59	124,49	152,38	175,28	253,97	68,44	45,17

Runde und polygonale Ausführung auf Anfrage



Mehrteiliges Dachrandprofil boeba 2000

Komplettpreise beinhalten folgenden Lieferumfang:

Blende aus gekantetem naturblanken Aluminium, Stoßverbinder anteilig, 1 Halter pro Meter, Anschlussprofil 70 mm


Blend- höhe	Zuschnitt	Komplettpreise Blende naturblank				Oberflächenver- edelung als Zulage		Einzelpreise Stoß- verbinder		Halter
		1,5 mm €/m	2,0 mm €/m	2,5 mm €/m	3,0 mm €/m	RAL ⁽¹⁾ €/m	E6/EV1 €/m	€/St.	€/St.	
150	250	43,93	47,71	51,49	55,28	8,42	11,67	8,73	14,80	
200	300	46,83	51,36	55,90	60,44	10,10	14,00	8,96	15,32	
250	350	49,72	55,01	60,31	65,60	11,78	16,33	9,19	15,83	
300	400	52,61	58,66	64,71	70,76	13,47	18,67	9,42	16,34	
350	450	55,51	62,31	69,12	75,93	15,15	21,00	9,64	16,85	
400	500	59,80	67,37	74,93	82,49	16,83	23,33	9,87	18,76	
450	550	62,70	71,02	79,33	87,65	18,52	25,67	10,10	19,28	
500	600	65,59	74,67	83,74	92,82	20,20	28,00	10,32	19,79	
550	650	68,49	78,32	88,15	97,98	21,88	30,33	10,55	20,30	
600	700	72,78	83,37	93,95	104,54	23,57	32,67	10,78	22,21	
650	750	75,67	87,02	98,36	109,70	25,25	35,00	11,00	22,72	
700	800	78,57	90,67	102,77	114,87	26,93	37,33	11,23	23,24	
750	850	81,46	94,32	107,17	120,03	28,62	39,67	11,46	23,75	
800	900	84,36	97,97	111,58	125,19	30,30	42,00	11,68	24,26	
850	950	87,25	101,62	115,99	130,36	31,98	44,33	11,91	24,77	
900	1000	90,14	105,27	120,39	135,52	33,67	46,67	12,14	25,28	
950	1050	93,04	108,92	124,80	140,68	35,35	49,00	12,36	25,80	
1000	1100	95,93	112,57	129,21	145,85	37,03	51,33	12,59	26,31	
1050	1150	98,83	116,22	133,61	151,01	38,72	53,67	12,82	26,82	
1100	1200	101,72	119,87	138,02	156,17	40,40	56,00	13,05	27,33	
1150	1250	104,62	123,52	142,43	161,33	42,08	58,33	13,27	27,84	
1200	1300	107,51	127,17	146,83	166,50	43,77	60,67	13,50	28,36	
1250	1350	110,40	130,82	151,24	171,66	45,45	63,00	13,73	28,87	
1300	1400	113,30	134,47	155,65	176,82	47,13	65,33	13,95	29,38	
1350	1450	116,19	138,12	160,05	181,99	48,82	67,67	14,18	29,89	
1400	1500	119,09	141,77	164,46	187,15	50,50	70,00	14,41	30,40	

Liegen außerhalb der statisch zu empfehlenden Blechstärken

Ab einer Blendhöhe von 300 mm muss eine stirnseitige Befestigung erfolgen (siehe Zulagenpreise).

⁽¹⁾ Grundpreis – zusätzliche Hinweise zur Oberflächenveredelung siehe Seite 22

3 Mehrteiliges Dachrandprofil boeba 2000



3

Dachrandprofil

Zulagenpreise


gerundete Ausführung (geschlitzt)	33,17 €/m
Befestigungsplattenverlängerung 250 mm⁽¹⁾	20,55 €/St.
Einzelpreis Anschlussprofil 70 mm	4,17 €/m
Einzelpreis Anschlussprofil 170 mm	14,40 €/m
stirnseitige Befestigung (Zulage per Stück)	10,20 €/St.
Wasserspeier U-Profil an Blende	79,88 €/St.

⁽¹⁾Andere Maße auf Anfrage

Blendhöhe	Ecke 90°	Sonderecke	Endboden
bis mm	€/St.	€/St.	€/St.
bis 200	42,23	63,34	36,94
201 – 350	51,37	77,06	40,88
351 – 500	61,22	91,82	44,81
501 – 650	71,06	106,59	48,75
651 – 800	80,21	120,31	52,69
801 – 950	89,35	134,03	56,63
951 – 1100	98,50	147,75	60,56
1101 – 1250	107,64	161,47	64,50
1251 – 1400	116,79	175,18	68,44

3

Zweiteiliges Dachrandprofil boeba 1500



Einzelpreise

Blend- höhe mm	Blende ⁽¹⁾		Klemmprofil 400 mm €/m	Klemmprofil 400 mm RAL ⁽³⁾ €/m	Stoßverbinder		Ecke 90° als Zulage €/St.
	pressblank €/m	RAL ⁽³⁾ €/m			pressblank €/m	RAL ⁽³⁾ €/m	
100	19,10	36,95	1,83	10,25	2,55	9,22	29,54
125	22,52	42,05	1,83	10,25	2,68	9,34	30,10
150	27,38	48,59	1,83	10,25	2,83	9,50	31,08
200	36,21	60,79	1,83	10,25	3,20	9,87	32,33

Hinweis: Für 1 m Blende werden 2 Klemmprofile à 400 mm benötigt.

Komplettpreise

Blende⁽¹⁾

beinhaltet folgenden Lieferumfang:
Dachrandprofil boeba 1500 inklusive 2 Klemmprofile
à 400 mm pro Meter und 1 Stoßverbinder anteilig

Blendhöhe mm	pressblank €/m	RAL ⁽³⁾ €/m
100	24,04	62,05
125	27,52	67,21
150	32,45	73,83
200	41,47	86,22

Ecke⁽²⁾

beinhaltet folgenden Lieferumfang:
Dachrandprofil boeba 1500 inklusive 1 Klemmprofil und
1 Stoßverbinder, Schenkellänge 250 x 250 mm

Blendhöhe mm	pressblank €/m	RAL ⁽³⁾ €/m
100	43,47	67,48
125	45,87	70,71
150	49,43	75,11
200	55,47	82,85

Wasserspeier U-Profil an Blende 79,88 €/St.
– geschweißt – an Ecke 92,46 €/St.

⁽¹⁾ Blende Lagerlänge 5000 mm

– Zulage Fixlängen + 20%

⁽²⁾ Zulage Sonderecken, außer 90° + 50%

⁽³⁾ Grundpreis – zusätzliche Hinweise zur Oberflächenveredelung siehe Seite 22

Zubehör


Dachluke



800 x 600 mm
andere Maße möglich
Preise auf Anfrage

495,00 €/Stück


boeba 43



Verpackungseinheit 120 m
Länge: 3000 mm,
gelocht alle 200 mm

3,30 €/m


Alu-flach



Länge: 2500 mm, gelocht alle 200 mm,
8,5 mm Rundlochung/Standard,
sonst nach Wunsch

7,00 €/m


boeba 60 L



Verpackungseinheit 99 m
Länge: 3000 mm,
gelocht alle 200 mm

2,40 €/m

4 Gekantete Fensterbank



Zuschnitt ⁽³⁾ mm	naturblank ⁽²⁾				vorbeschichtet (silber, weiß, braun)		Stoß- verbinder €/St.	Abschlüsse (Standard) Putz bzw. Klinker €/St.
	1,0 mm €/m	1,5 mm €/m	2,0 mm €/m	Quintett ⁽¹⁾ 2,5/4,0 €/m	1,5 mm €/m	2,0 mm €/m		
100	10,63	12,14	13,65	20,24	15,44	18,05	8,97	1,27
125	11,38	13,27	15,16	22,55	17,40	20,66	9,28	1,47
150	12,14	14,41	16,68	24,86	19,36	23,28	9,59	1,66
175	12,89	15,54	18,19	27,17	21,32	25,89	9,90	1,86
200	13,65	16,68	19,70	29,48	23,28	28,50	10,21	2,05
250	15,16	18,19	22,73	34,10	27,19	33,73	10,83	2,44
300	16,68	21,21	25,75	38,72	31,11	38,95	11,45	2,83
350	18,19	23,48	28,78	43,34	35,03	44,18	12,07	3,22
400	16,68	25,75	31,80	47,96	38,95	49,40	12,69	3,61
450	21,21	28,02	34,83	52,58	42,87	54,63	13,31	4,00
500	22,73	30,29	37,85	57,20	46,79	59,85	13,93	4,39
550	24,24	32,56	40,88	61,82	50,71	65,08	14,55	4,78
600	25,75	34,83	43,90	66,44	54,63	70,30	15,17	5,17
650	27,26	37,09	46,93	71,06	58,54	75,53	15,79	5,56
700	28,78	39,36	49,95	75,68	62,46	80,75	16,41	5,95
750	30,29	41,63	52,98	80,30	66,38	85,98	17,03	6,34
800	31,80	43,90	56,00	84,92	70,30	91,20	17,65	6,73
850	33,31	46,17	59,03	89,54	74,22	96,43	18,27	7,12
900	34,83	48,44	62,05	94,16	78,14	101,65	18,89	7,51
950	36,34	50,71	65,08	98,78	82,06	106,88	19,51	7,90
1000	37,85	52,98	68,10	103,40	85,98	112,10	20,13	8,29

⁽¹⁾ Putz- oder Klinkerabschlüsse bei Quintettblech nur geschweißt

⁽²⁾ Grundpreis – zusätzliche Hinweise zur Oberflächenveredelung siehe Seite 22,
bei Pulverbeschichtung ist dem Zuschnitt 120 mm als Umgriff zuzurechnen

⁽³⁾ Zuschnitt = a + b + c + 15 mm


4 Gekantete Fensterbank

Zubehör:


Fensterbankschrauben in A2 3,9 x 20 mm mit Linsenkopf und Nylondichtscheibe	16,33 €/100 St.
Abdeckkappen für Fensterbankschrauben aus Kunststoff	2,50 €/100 St.
Bituminöser Blechkaltkleber mit Antidröhnwirkung	93,73 €/VE (11kg)

Zulagenpreise


Zuschnitt	Ecke 90°	Sonderecke	Endboden	Aufkantung
mm	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
bis 300	34,57	51,85	36,94	24,38
301– 450	42,95	64,42	40,88	26,98
451– 600	51,32	76,98	44,81	29,58
601– 750	59,70	89,55	48,75	32,18
751– 900	68,08	102,12	52,69	34,77
901–1000	76,46	114,68	56,63	37,37




Klinkerabschluss
(boeba Standard)




Klinkerabschluss,
seitlich geschlossen



Stoßverbinder mit
angeschweißtem Glattblech




Putzabschluss
(boeba Standard)



Putzabschluss,
seitlich geschlossen

4 Stranggepresste Fensterbank



Ausladung	pressblank	E6/EV1 silber eloxiert	E6/C34 dunkelbronze eloxiert	RAL 9016 verkehrsweiß pulverbeschichtet	Gehrungsschnitte für Eckausbildung
in mm	€/m	€/m	€/m	€/m	€/St.
50	8,83	10,03	11,30	10,03	7,53
70	10,33	11,43	12,97	11,43	7,68
90	11,87	13,87	15,13	13,33	7,84
110	13,13	15,00	16,03	14,50	7,99
130	14,50	16,67	18,17	15,90	8,15
150	16,67	19,47	21,37	18,70	8,31
165	19,93	22,13	24,27	21,23	8,48
180	20,07	22,47	26,60	21,50	8,65
195	21,63	23,77	28,70	22,80	8,82
210	23,77	25,87	31,17	24,80	9,00
225	26,90	28,97	34,40	28,13	9,18
240	29,53	31,90	38,70	30,60	9,36
260	31,43	36,27	43,87	34,73	9,55
280	33,47	38,63	46,87	37,10	9,74
300	38,13	43,37	52,57	41,70	9,94
320	41,60	48,10	57,90	45,97	10,14
340	47,50	54,60	66,07	52,47	10,34
360	51,87	59,67	72,17	57,30	10,54
380	64,63	70,20	85,17	67,97	10,76
400	73,03	78,33	94,77	75,87	10,97


4 Stranggepresste Fensterbank

Zubehör für stranggepresste Fensterbank


Ausladung		pressblank	E6/EV1 silber eloxiert	E6/C34 dunkelbronze eloxiert	RAL 9016 verkehrsweiß pulverbeschichtet
in mm		€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
50 bis 130	Abschlüsse ⁽²⁾	2,67	3,30	3,70	3,63
	Gleitabschluss ⁽¹⁾	18,60	18,60	18,60	18,60
	Stoßverbinder ⁽⁴⁾	15,30	17,60	23,67	23,67
	90°-Eckverbinder ⁽³⁾	44,77	50,23	53,43	53,43
	135°-Eckverbinder	53,70	60,33	64,40	64,40
150 bis 180	Abschlüsse	3,40	3,73	4,23	4,37
	Gleitabschluss	18,60	18,60	18,60	18,60
	Stoßverbinder	17,33	18,77	26,00	26,00
	90°-Eckverbinder	46,50	52,27	55,73	55,73
	135°-Eckverbinder	56,30	62,67	67,00	67,00
195 bis 240	Abschlüsse	4,17	4,47	5,17	5,37
	Gleitabschluss	20,53	20,53	20,53	20,53
	Stoßverbinder	19,93	21,93	29,73	29,73
	90°-Eckverbinder	50,23	57,47	61,20	61,20
	135°-Eckverbinder	60,07	68,73	73,63	73,63
260 bis 360	Abschlüsse	4,93	5,47	5,83	6,10
	Gleitabschluss	24,97	24,97	24,97	24,97
	Stoßverbinder	25,40	28,87	38,97	38,97
	90°-Eckverbinder	56,03	65,27	69,30	69,30
	135°-Eckverbinder	67,00	78,27	83,43	83,43
380 bis 400	Abschlüsse	7,87	8,77	9,27	9,87
	Gleitabschluss	26,83	26,83	26,83	26,83
	Stoßverbinder	43,30	49,10	66,40	66,40
	90°-Eckverbinder	83,73	97,90	103,97	103,97
	135°-Eckverbinder	100,50	117,23	125,33	125,33

⁽¹⁾ Erst für eine Ausladung ab 110 mm erhältlich


Grundhalter ⁽⁵⁾	10,67 €/St.
Schiebewinkel ⁽⁶⁾ 150 mm	6,33 €/St.
Schiebewinkel ⁽⁶⁾ 280 mm	7,33 €/St.




⁽²⁾ Klinkerabschluss, seitlich geschlossen



⁽²⁾ Putzabschluss, seitlich geschlossen




⁽³⁾ 90°-Inneneckverbinder



⁽³⁾ 90°-Außeneckverbinder



⁽⁶⁾ Schiebewinkel mit ⁽⁵⁾ Grundhalter



⁽⁴⁾ Stoßverbinder

5 Kantteil – naturblank

Zuschnitt mm	Material- stärke mm	Anzahl Kantungen					
		1	2	3	4	5	6
50	1,0	4,16	5,81	7,46	9,11	10,76	12,41
	1,5	4,92	6,57	8,22	9,87	11,52	13,17
	2,0	5,68	7,33	8,98	10,63	12,28	13,93
	2,5	6,43	8,08	9,73	11,38	13,03	14,68
	3,0	7,19	8,84	10,49	12,14	13,79	15,44
75	1,0	4,92	6,57	8,22	9,87	11,52	13,17
	1,5	6,05	7,70	9,35	11,00	12,65	14,30
	2,0	7,19	8,84	10,49	12,14	13,79	15,44
	2,5	8,32	9,97	11,62	13,27	14,92	16,57
	3,0	9,46	11,11	12,76	14,41	16,06	17,71
100	1,0	5,68	7,33	8,98	10,63	12,28	13,93
	1,5	7,19	8,84	10,49	12,14	13,79	15,44
	2,0	8,70	10,35	12,00	13,65	15,30	16,95
	2,5	10,21	11,86	13,51	15,16	16,81	18,46
	3,0	11,73	13,38	15,03	16,68	18,33	19,98
125	1,0	6,43	8,08	9,73	11,38	13,03	14,68
	1,5	8,32	9,97	11,62	13,27	14,92	16,57
	2,0	10,21	11,86	13,51	15,16	16,81	18,46
	2,5	12,10	13,75	15,40	17,05	18,70	20,35
	3,0	13,99	15,64	17,29	18,94	20,59	22,24
150	1,0	7,19	8,84	10,49	12,14	13,79	15,44
	1,5	9,46	11,11	12,76	14,41	16,06	17,71
	2,0	11,73	13,38	15,03	16,68	18,33	19,98
	2,5	13,99	15,64	17,29	18,94	20,59	22,24
	3,0	16,26	17,91	19,56	21,21	22,86	24,51
175	1,0	7,94	9,59	11,24	12,89	14,54	16,19
	1,5	10,59	12,24	13,89	15,54	17,19	18,84
	2,0	13,24	14,89	16,54	18,19	19,84	21,49
	2,5	15,88	17,53	19,18	20,83	22,48	24,13
	3,0	18,53	20,18	21,83	23,48	25,13	26,78
200	1,0	8,70	10,35	12,00	13,65	15,30	16,95
	1,5	11,73	13,38	15,03	16,68	18,33	19,98
	2,0	14,75	16,40	18,05	19,70	21,35	23,00
	2,5	17,78	19,43	21,08	22,73	24,38	26,03
	3,0	20,80	22,45	24,10	25,75	27,40	29,05
250	1,0	10,21	11,86	13,51	15,16	16,81	18,46
	1,5	13,99	15,64	17,29	18,94	20,59	22,24
	2,0	17,78	19,43	21,08	22,73	24,38	26,03
	2,5	21,56	23,21	24,86	26,51	28,16	29,81
	3,0	25,34	26,99	28,64	30,29	31,94	33,59
300	1,0	11,73	13,38	15,03	16,68	18,33	19,98
	1,5	16,26	17,91	19,56	21,21	22,86	24,51
	2,0	20,80	22,45	24,10	25,75	27,40	29,05
	2,5	25,34	26,99	28,64	30,29	31,94	33,59
	3,0	29,88	31,53	33,18	34,83	36,48	38,13

5 Kantteil – naturblank

Zuschnitt mm	Material- stärke mm	Anzahl Kantungen					
		1	2	3	4	5	6
350	1,0	13,24	14,89	16,54	18,19	19,84	21,49
	1,5	18,53	20,18	21,83	23,48	25,13	26,78
	2,0	23,83	25,48	27,13	28,78	30,43	32,08
	2,5	29,12	30,77	32,42	34,07	35,72	37,37
	3,0	34,41	36,06	37,71	39,36	41,01	42,66
400	1,0	14,75	16,40	18,05	19,70	21,35	23,00
	1,5	20,80	22,45	24,10	25,75	27,40	29,05
	2,0	26,85	28,50	30,15	31,80	33,45	35,10
	2,5	32,90	34,55	36,20	37,85	39,50	41,15
	3,0	38,95	40,60	42,25	43,90	45,55	47,20
450	1,0	16,26	17,91	19,56	21,21	22,86	24,51
	1,5	23,07	24,72	26,37	28,02	29,67	31,32
	2,0	29,88	31,53	33,18	34,83	36,48	38,13
	2,5	36,68	38,33	39,98	41,63	43,28	44,93
	3,0	43,49	45,14	46,79	48,44	50,09	51,74
500	1,0	17,78	19,43	21,08	22,73	24,38	26,03
	1,5	25,34	26,99	28,64	30,29	31,94	33,59
	2,0	32,90	34,55	36,20	37,85	39,50	41,15
	2,5	40,46	42,11	43,76	45,41	47,06	48,71
	3,0	48,03	49,68	51,33	52,98	54,63	56,28
550	1,0	19,29	20,94	22,59	24,24	25,89	27,54
	1,5	27,61	29,26	30,91	32,56	34,21	35,86
	2,0	35,93	37,58	39,23	40,88	42,53	44,18
	2,5	44,24	45,89	47,54	49,19	50,84	52,49
	3,0	52,56	54,21	55,86	57,51	59,16	60,81
600	1,0	20,80	22,45	24,10	25,75	27,40	29,05
	1,5	29,88	31,53	33,18	34,83	36,48	38,13
	2,0	38,95	40,60	42,25	43,90	45,55	47,20
	2,5	48,03	49,68	51,33	52,98	54,63	56,28
	3,0	57,10	58,75	60,40	62,05	63,70	65,35
650	1,0	22,31	23,96	25,61	27,26	28,91	30,56
	1,5	32,14	33,79	35,44	37,09	38,74	40,39
	2,0	41,98	43,63	45,28	46,93	48,58	50,23
	2,5	51,81	53,46	55,11	56,76	58,41	60,06
	3,0	61,64	63,29	64,94	66,59	68,24	69,89
700	1,0	23,83	25,48	27,13	28,78	30,43	32,08
	1,5	34,41	36,06	37,71	39,36	41,01	42,66
	2,0	45,00	46,65	48,30	49,95	51,60	53,25
	2,5	55,59	57,24	58,89	60,54	62,19	63,84
	3,0	66,18	67,83	69,48	71,13	72,78	74,43
750	1,0	25,34	26,99	28,64	30,29	31,94	33,59
	1,5	36,68	38,33	39,98	41,63	43,28	44,93
	2,0	48,03	49,68	51,33	52,98	54,63	56,28
	2,5	59,37	61,02	62,67	64,32	65,97	67,62
	3,0	70,71	72,36	74,01	75,66	77,31	78,96

5

Kantteil und Profil

5 Kantteil – naturblank

Zuschnitt mm	Material- stärke mm	Anzahl Kantungen					
		1	2	3	4	5	6
800	1,0	26,85	28,50	30,15	31,80	33,45	35,10
	1,5	38,95	40,60	42,25	43,90	45,55	47,20
	2,0	51,05	52,70	54,35	56,00	57,65	59,30
	2,5	63,15	64,80	66,45	68,10	69,75	71,40
	3,0	75,25	76,90	78,55	80,20	81,85	83,50
850	1,0	28,36	30,01	31,66	33,31	34,96	36,61
	1,5	41,22	42,87	44,52	46,17	47,82	49,47
	2,0	54,08	55,73	57,38	59,03	60,68	62,33
	2,5	66,93	68,58	70,23	71,88	73,53	75,18
	3,0	79,79	81,44	83,09	84,74	86,39	88,04
900	1,0	29,88	31,53	33,18	34,83	36,48	38,13
	1,5	43,49	45,14	46,79	48,44	50,09	51,74
	2,0	57,10	58,75	60,40	62,05	63,70	65,35
	2,5	70,71	72,36	74,01	75,66	77,31	78,96
	3,0	84,33	85,98	87,63	89,28	90,93	92,58
950	1,0	31,39	33,04	34,69	36,34	37,99	39,64
	1,5	45,76	47,41	49,06	50,71	52,36	54,01
	2,0	60,13	61,78	63,43	65,08	66,73	68,38
	2,5	74,49	76,14	77,79	79,44	81,09	82,74
	3,0	88,86	90,51	92,16	93,81	95,46	97,11
1000	1,0	32,90	34,55	36,20	37,85	39,50	41,15
	1,5	48,03	49,68	51,33	52,98	54,63	56,28
	2,0	63,15	64,80	66,45	68,10	69,75	71,40
	2,5	78,28	79,93	81,58	83,23	84,88	86,53
	3,0	93,40	95,05	96,70	98,35	100,00	101,65
1050	1,0	34,41	36,06	37,71	39,36	41,01	42,66
	1,5	50,29	51,94	53,59	55,24	56,89	58,54
	2,0	66,18	67,83	69,48	71,13	72,78	74,43
	2,5	82,06	83,71	85,36	87,01	88,66	90,31
	3,0	97,94	99,59	101,24	102,89	104,54	106,19
1100	1,0	35,93	37,58	39,23	40,88	42,53	44,18
	1,5	52,56	54,21	55,86	57,51	59,16	60,81
	2,0	69,20	70,85	72,50	74,15	75,80	77,45
	2,5	85,84	87,49	89,14	90,79	92,44	94,09
	3,0	102,48	104,13	105,78	107,43	109,08	110,73
1150	1,0	37,44	39,09	40,74	42,39	44,04	45,69
	1,5	54,83	56,48	58,13	59,78	61,43	63,08
	2,0	72,23	73,88	75,53	77,18	78,83	80,48
	2,5	89,62	91,27	92,92	94,57	96,22	97,87
	3,0	107,01	108,66	110,31	111,96	113,61	115,26
1200	1,0	38,95	40,60	42,25	43,90	45,55	47,20
	1,5	57,10	58,75	60,40	62,05	63,70	65,35
	2,0	75,25	76,90	78,55	80,20	81,85	83,50
	2,5	93,40	95,05	96,70	98,35	100,00	101,65
	3,0	111,55	113,20	114,85	116,50	118,15	119,80

5 Kantteil – naturblank

Zuschnitt mm	Material- stärke mm	Anzahl Kantungen					
		1	2	3	4	5	6
1250	1,0	40,46	42,11	43,76	45,41	47,06	48,71
	1,5	59,37	61,02	62,67	64,32	65,97	67,62
	2,0	78,28	79,93	81,58	83,23	84,88	86,53
	2,5	97,18	98,83	100,48	102,13	103,78	105,43
	3,0	116,09	117,74	119,39	121,04	122,69	124,34
1300	1,0	41,98	43,63	45,28	46,93	48,58	50,23
	1,5	61,64	63,29	64,94	66,59	68,24	69,89
	2,0	81,30	82,95	84,60	86,25	87,90	89,55
	2,5	100,96	102,61	104,26	105,91	107,56	109,21
	3,0	120,63	122,28	123,93	125,58	127,23	128,88
1350	1,0	43,49	45,14	46,79	48,44	50,09	51,74
	1,5	63,91	65,56	67,21	68,86	70,51	72,16
	2,0	84,33	85,98	87,63	89,28	90,93	92,58
	2,5	104,74	106,39	108,04	109,69	111,34	112,99
	3,0	125,16	126,81	128,46	130,11	131,76	133,41
1400	1,0	45,00	46,65	48,30	49,95	51,60	53,25
	1,5	66,18	67,83	69,48	71,13	72,78	74,43
	2,0	87,35	89,00	90,65	92,30	93,95	95,60
	2,5	108,53	110,18	111,83	113,48	115,13	116,78
	3,0	129,70	131,35	133,00	134,65	136,30	137,95
1450	1,0	46,51	48,16	49,81	51,46	53,11	54,76
	1,5	68,44	70,09	71,74	73,39	75,04	76,69
	2,0	90,38	92,03	93,68	95,33	96,98	98,63
	2,5	112,31	113,96	115,61	117,26	118,91	120,56
	3,0	134,24	135,89	137,54	139,19	140,84	142,49
1500	1,0	48,03	49,68	51,33	52,98	54,63	56,28
	1,5	70,71	72,36	74,01	75,66	77,31	78,96
	2,0	93,40	95,05	96,70	98,35	100,00	101,65
	2,5	116,09	117,74	119,39	121,04	122,69	124,34
	3,0	138,78	140,43	142,08	143,73	145,38	147,03

5

Kantteil und Profil

5 Kantteil – vorbeschichtet (silber, weiß, braun)

Zuschnitt mm	Material- stärke mm	Anzahl Kantungen					
		1	2	3	4	5	6
50	1,5	6,57	8,22	9,87	11,52	13,17	14,82
	2,0	7,88	9,53	11,18	12,83	14,48	16,13
	3,0	12,55	14,20	15,85	17,50	19,15	20,80
75	1,5	8,53	10,18	11,83	13,48	15,13	16,78
	2,0	10,49	12,14	13,79	15,44	17,09	18,74
	3,0	17,50	19,15	20,80	22,45	24,10	25,75
100	1,5	10,49	12,14	13,79	15,44	17,09	18,74
	2,0	13,10	14,75	16,40	18,05	19,70	21,35
	3,0	22,45	24,10	25,75	27,40	29,05	30,70
125	1,5	12,45	14,10	15,75	17,40	19,05	20,70
	2,0	15,71	17,36	19,01	20,66	22,31	23,96
	3,0	27,40	29,05	30,70	32,35	34,00	35,65
150	1,5	14,41	16,06	17,71	19,36	21,01	22,66
	2,0	18,33	19,98	21,63	23,28	24,93	26,58
	3,0	32,35	34,00	35,65	37,30	38,95	40,60
175	1,5	16,37	18,02	19,67	21,32	22,97	24,62
	2,0	20,94	22,59	24,24	25,89	27,54	29,19
	3,0	37,30	38,95	40,60	42,25	43,90	45,55
200	1,5	18,33	19,98	21,63	23,28	24,93	26,58
	2,0	23,55	25,20	26,85	28,50	30,15	31,80
	3,0	42,25	43,90	45,55	47,20	48,85	50,50
250	1,5	22,24	23,89	25,54	27,19	28,84	30,49
	2,0	28,78	30,43	32,08	33,73	35,38	37,03
	3,0	52,15	53,80	55,45	57,10	58,75	60,40
300	1,5	26,16	27,81	29,46	31,11	32,76	34,41
	2,0	34,00	35,65	37,30	38,95	40,60	42,25
	3,0	62,05	63,70	65,35	67,00	68,65	70,30
350	1,5	30,08	31,73	33,38	35,03	36,68	38,33
	2,0	39,23	40,88	42,53	44,18	45,83	47,48
	3,0	71,95	73,60	75,25	76,90	78,55	80,20
400	1,5	34,00	35,65	37,30	38,95	40,60	42,25
	2,0	44,45	46,10	47,75	49,40	51,05	52,70
	3,0	81,85	83,50	85,15	86,80	88,45	90,10
450	1,5	37,92	39,57	41,22	42,87	44,52	46,17
	2,0	49,68	51,33	52,98	54,63	56,28	57,93
	3,0	91,75	93,40	95,05	96,70	98,35	100,00
500	1,5	41,84	43,49	45,14	46,79	48,44	50,09
	2,0	54,90	56,55	58,20	59,85	61,50	63,15
	3,0	101,65	103,30	104,95	106,60	108,25	109,90
550	1,5	45,76	47,41	49,06	50,71	52,36	54,01
	2,0	60,13	61,78	63,43	65,08	66,73	68,38
	3,0	111,55	113,20	114,85	116,50	118,15	119,80
600	1,5	49,68	51,33	52,98	54,63	56,28	57,93
	2,0	65,35	67,00	68,65	70,30	71,95	73,60
	3,0	121,45	123,10	124,75	126,40	128,05	129,70

5 Kantteil – vorbeschichtet (silber, weiß, braun)

Zuschnitt mm	Material- stärke mm	Anzahl Kantungen					
		1	2	3	4	5	6
650	1,5	53,59	55,24	56,89	58,54	60,19	61,84
	2,0	70,58	72,23	73,88	75,53	77,18	78,83
	3,0	131,35	133,00	134,65	136,30	137,95	139,60
700	1,5	57,51	59,16	60,81	62,46	64,11	65,76
	2,0	75,80	77,45	79,10	80,75	82,40	84,05
	3,0	141,25	142,90	144,55	146,20	147,85	149,50
750	1,5	61,43	63,08	64,73	66,38	68,03	69,68
	2,0	81,03	82,68	84,33	85,98	87,63	89,28
	3,0	151,15	152,80	154,45	156,10	157,75	159,40
800	1,5	65,35	67,00	68,65	70,30	71,95	73,60
	2,0	86,25	87,90	89,55	91,20	92,85	94,50
	3,0	161,05	162,70	164,35	166,00	167,65	169,30
850	1,5	69,27	70,92	72,57	74,22	75,87	77,52
	2,0	91,48	93,13	94,78	96,43	98,08	99,73
	3,0	170,95	172,60	174,25	175,90	177,55	179,20
900	1,5	73,19	74,84	76,49	78,14	79,79	81,44
	2,0	96,70	98,35	100,00	101,65	103,30	104,95
	3,0	180,85	182,50	184,15	185,80	187,45	189,10
950	1,5	77,11	78,76	80,41	82,06	83,71	85,36
	2,0	101,93	103,58	105,23	106,88	108,53	110,18
	3,0	190,75	192,40	194,05	195,70	197,35	199,00
1000	1,5	81,03	82,68	84,33	85,98	87,63	89,28
	2,0	107,15	108,80	110,45	112,10	113,75	115,40
	3,0	200,65	202,30	203,95	205,60	207,25	208,90
1050	1,5	84,94	86,59	88,24	89,89	91,54	93,19
	2,0	112,38	114,03	115,68	117,33	118,98	120,63
	3,0	210,55	212,20	213,85	215,50	217,15	218,80
1100	1,5	88,86	90,51	92,16	93,81	95,46	97,11
	2,0	117,60	119,25	120,90	122,55	124,20	125,85
	3,0	220,45	222,10	223,75	225,40	227,05	228,70
1150	1,5	92,78	94,43	96,08	97,73	99,38	101,03
	2,0	122,83	124,48	126,13	127,78	129,43	131,08
	3,0	230,35	232,00	233,65	235,30	236,95	238,60
1200	1,5	96,70	98,35	100,00	101,65	103,30	104,95
	2,0	128,05	129,70	131,35	133,00	134,65	136,30
	3,0	240,25	241,90	243,55	245,20	246,85	248,50
1250	1,5	100,62	102,27	103,92	105,57	107,22	108,87
	2,0	133,28	134,93	136,58	138,23	139,88	141,53
	3,0	250,15	251,80	253,45	255,10	256,75	258,40
1300	1,5	104,54	106,19	107,84	109,49	111,14	112,79
	2,0	138,50	140,15	141,80	143,45	145,10	146,75
	3,0	260,05	261,70	263,35	265,00	266,65	268,30
1350	1,5	108,46	110,11	111,76	113,41	115,06	116,71
	2,0	143,73	145,38	147,03	148,68	150,33	151,98
	3,0	269,95	271,60	273,25	274,90	276,55	278,20
1400	1,5	112,38	114,03	115,68	117,33	118,98	120,63
	2,0	148,95	150,60	152,25	153,90	155,55	157,20
	3,0	279,85	281,50	283,15	284,80	286,45	288,10

5

Kantteil und Profil

5 Kanteil – vorbeschichtet (silber, weiß, braun)

Zuschnitt mm	Material- stärke mm	Anzahl Kantungen					
		1	2	3	4	5	6
1450	1,5	116,29	117,94	119,59	121,24	122,89	124,54
	2,0	154,18	155,83	157,48	159,13	160,78	162,43
	3,0	289,75	291,40	293,05	294,70	296,35	298,00
1500	1,5	120,21	121,86	123,51	125,16	126,81	128,46
	2,0	159,40	161,05	162,70	164,35	166,00	167,65
	3,0	299,65	301,30	302,95	304,60	306,25	307,90

5 Kanteil – Quintett 2,5/4,0 mm

Zuschnitt mm	Material- stärke mm	Anzahl Kantungen					
		1	2	3	4	5	6
50	2,5/4,0	8,12	10,62	13,12	15,62	18,12	20,62
75	2,5/4,0	10,43	12,93	15,43	17,93	20,43	22,93
100	2,5/4,0	12,74	15,24	17,74	20,24	22,74	25,24
125	2,5/4,0	15,05	17,55	20,05	22,55	25,05	27,55
150	2,5/4,0	17,36	19,86	22,36	24,86	27,36	29,86
175	2,5/4,0	19,67	22,17	24,67	27,17	29,67	32,17
200	2,5/4,0	21,98	24,48	26,98	29,48	31,98	34,48
250	2,5/4,0	26,60	29,10	31,60	34,10	36,60	39,10
300	2,5/4,0	31,22	33,72	36,22	38,72	41,22	43,72
350	2,5/4,0	35,84	38,34	40,84	43,34	45,84	48,34
400	2,5/4,0	40,46	42,96	45,46	47,96	50,46	52,96
450	2,5/4,0	45,08	47,58	50,08	52,58	55,08	57,58
500	2,5/4,0	49,70	52,20	54,70	57,20	59,70	62,20
550	2,5/4,0	54,32	56,82	59,32	61,82	64,32	66,82
600	2,5/4,0	58,94	61,44	63,94	66,44	68,94	71,44
650	2,5/4,0	63,56	66,06	68,56	71,06	73,56	76,06
700	2,5/4,0	68,18	70,68	73,18	75,68	78,18	80,68
750	2,5/4,0	72,80	75,30	77,80	80,30	82,80	85,30
800	2,5/4,0	77,42	79,92	82,42	84,92	87,42	89,92
850	2,5/4,0	82,04	84,54	87,04	89,54	92,04	94,54
900	2,5/4,0	86,66	89,16	91,66	94,16	96,66	99,16
950	2,5/4,0	91,28	93,78	96,28	98,78	101,28	103,78
1000	2,5/4,0	95,90	98,40	100,90	103,40	105,90	108,40
1050	2,5/4,0	100,52	103,02	105,52	108,02	110,52	113,02
1100	2,5/4,0	105,14	107,64	110,14	112,64	115,14	117,64
1150	2,5/4,0	109,76	112,26	114,76	117,26	119,76	122,26
1200	2,5/4,0	114,38	116,88	119,38	121,88	124,38	126,88
1250	2,5/4,0	119,00	121,50	124,00	126,50	129,00	131,50
1300	2,5/4,0	123,62	126,12	128,62	131,12	133,62	136,12
1350	2,5/4,0	128,24	130,74	133,24	135,74	138,24	140,74
1400	2,5/4,0	132,86	135,36	137,86	140,36	142,86	145,36
1450	2,5/4,0	137,48	139,98	142,48	144,98	147,48	149,98
1500	2,5/4,0	142,10	144,60	147,10	149,60	152,10	154,60

5 Kantteil – Zubehör

Zuschnitt mm	Stoßverbinder		Ecke 90° als Zulage €/St.	Sonderecke als Zulage €/St.
	Glattblech	Rillenprofil		
50	6,18	4,88	26,19	39,29
75	6,29	5,17	26,19	39,29
100	6,40	5,46	26,19	39,29
125	6,52	5,75	26,19	39,29
150	6,63	6,04	26,19	39,29
175	6,74	6,33	34,57	51,85
200	6,86	6,62	34,57	51,85
250	7,08	7,20	34,57	51,85
300	7,31	7,78	34,57	51,85
350	7,54	8,36	42,95	64,42
400	7,77	8,94	42,95	64,42
450	7,99	9,52	42,95	64,42
500	8,22	10,10	51,32	76,98
550	8,45	10,68	51,32	76,98
600	8,67	11,26	51,32	76,98
650	8,90	11,84	59,70	89,55
700	9,13	12,42	59,70	89,55
750	9,35	13,00	59,70	89,55
800	9,58	13,58	68,08	102,12
850	9,81	14,16	68,08	102,12
900	10,03	14,74	68,08	102,12
950	10,26	15,32	76,46	114,68
1000	10,49	15,90	76,46	114,68
1050	10,71	16,48	76,46	114,68
1100	10,94	17,06	84,83	127,25
1150	11,17	17,64	84,83	127,25
1200	11,40	18,22	84,83	127,25
1250	11,62	18,80	93,21	139,82
1300	11,85	19,38	93,21	139,82
1350	12,08	19,96	93,21	139,82
1400	12,30	20,54	101,59	152,38
1450	12,53	21,12	101,59	152,38
1500	12,76	21,70	101,59	152,38

5

Kantteil und Profil

8 Oberfläche

Zuschnitt	Eloxierung		Pulverbeschichtung Grundpreis RAL	Preisgruppen für Pulverbeschichtung
	E6/EV1	E6/EV2-EV3 E6/C31-C35		
bis mm	€/m	€/m	€/m	
50	2,33	4,67	1,68	Gruppe 1 (Grundpreis) 1015, 7015, 7016, 7030, 7032, 7035, 8014, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9010, 9011, 9016, 9017 Gruppe 2 (10 % Aufschlag auf Grundpreis) 1000, 1001, 1002, 1011, 1013, 1014, 1019, 1024, 5001, 5002, 5004, 5005, 5007, 5008, 5009, 5010, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5023, 5024, 6000, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6019, 6020, 6021, 6022, 6024, 6025, 6026, 6027, 6028, 6032, 6033, 6034, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7021, 7022, 7023, 7024, 7026, 7031, 7033, 7034, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047, 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8008, 8011, 8012, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8023, 8024, 8025, 8028, ca. 8077, 9018 Gruppe 3 (15 % Aufschlag auf Grundpreis) 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1012, 1017, 1018, 1020, 1027, 1032, 1033, 1034, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3009, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3022, 3027, 3031, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 5000, 5003, 5011, 5013, 5022, 6001, 6002, 6010, 6017, 6018, 6029, ca. 9006 metallic, ca. 9007 metallic, ca. DB 703 metallic matt Gruppe 4 (auf Anfrage) 1016, 1021, 1023, 1028, 3020, ca. DB 701 metallic matt, ca. DB 702 metallic matt
75	3,50	7,00	2,53	
100	4,67	9,33	3,37	
125	5,83	11,67	4,21	
150	7,00	14,00	5,05	
175	8,17	16,33	5,89	
200	9,33	18,67	6,73	
250	11,67	23,33	8,42	
300	14,00	28,00	10,10	
350	16,33	32,67	11,78	
400	18,67	37,33	13,47	
450	21,00	42,00	15,15	
500	23,33	46,67	16,83	
550	25,67	51,33	18,52	
600	28,00	56,00	20,20	
650	30,33	60,67	21,88	
700	32,67	65,33	23,57	
750	35,00	70,00	25,25	
800	37,33	74,67	26,93	
850	39,67	79,33	28,62	
900	42,00	84,00	30,30	
950	44,33	88,67	31,98	
1000	46,67	93,33	33,67	
1050	49,00	98,00	35,35	
1100	51,33	102,67	37,03	
1150	53,67	107,33	38,72	
1200	56,00	112,00	40,40	
1250	58,33	116,67	42,08	
1300	60,67	121,33	43,77	
1350	63,00	126,00	45,45	
1400	65,33	130,67	47,13	
1450	67,67	135,33	48,82	
1500	70,00	140,00	50,50	

In den Eloxal-Preisen sind die Mehrkosten für dekorative Eloxalqualitätsbleche bereits enthalten.

Formteile wie Ecken, T-Stücke und Übergangsstücke auf Anfrage.

Farbtöne:

E6/EV1: silber

E6/C31 bis C35: Farbeloxal

Die pulverbeschichteten Oberflächen werden, wenn nicht anders gewünscht, seidenglänzend hergestellt.

Glänzende, matte, strukturierte und hochwetterfeste Oberflächen auf Anfrage.

Durch GSB-geprüftes Pulverbeschichtungsverfahren hergestellt, dabei chromatfreie Vorbehandlung.

Definition Glanzgrad:

glatt glänzend: 85% +/- 10% nach Gardner ISO 2813 bei einem Messwinkel von 60°

glatt seidenglänzend: 70% +/- 10% nach Gardner ISO 2813 bei einem Messwinkel von 60°

glatt matt: 30% +/- 10% nach Gardner ISO 2813 bei einem Messwinkel von 60°

Ein Mindermengenzuschlag für Pulverbeschichtung unter 15 m² ist zu berücksichtigen.

1. Vertragsabschluss und Vertragsinhalt

Für alle Verträge ist die schriftliche Auftragsbestätigung des Lieferanten in Verbindung mit diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) maßgebend. Einkaufsbedingungen des Käufers verpflichten den Lieferanten nicht, auch wenn dieser nicht ausdrücklich widerspricht und der Käufer seine Zustimmung zu den AGB des Lieferanten nicht ausdrücklich erklärt. Spätestens durch Entgegennahme der Lieferung erklärt sich der Käufer mit der Auftragsbestätigung und diesen AGB einverstanden.

Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Erklärung des Lieferanten. Die Rechte des Käufers aus dem Vertrag sind nur mit vorheriger Zustimmung des Lieferanten übertragbar. Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsteile berührt die Rechtswirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Alle Angaben, wie Maße, Gewichte, Abbildungen, Beschreibungen, Montageskizzen und Zeichnungen, Preislisten und sonstigen Drucksachen, sind nur annähernd, jedoch bestmöglich ermittelt, aber für uns insoweit unverbindlich. Erfolgen Lieferungen nach Zeichnungen oder sonstigen Angaben des Käufers u. werden hierdurch eventuelle schutzrechtliche Ansprüche Dritter verletzt, so befreit uns der Käufer ausdrücklich von der Haftung. Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen und Gewichtsangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Gleiches gilt für Leistungs- und Verbrauchsangaben. An Kostenvorschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor, sie dürfen nicht vervielfältigt und Dritten zugänglich gemacht werden. Änderungen ohne vorherige Ankündigung behalten wir uns jederzeit vor.

2. Angebote/Aufträge

Mündliche Angebote sind stets freibleibend und erhalten durch die Schriftform mit Angabe der Laufzeit des Angebotes Verbindlichkeit. Unsere Angebote enthalten alle Konditionen, die für den Käufer den Endpreis erkennen lassen. An unsere Angebote halten wir uns für die Dauer von 6 Wochen gebunden. Kommt ein Geschäftsabschluss aufgrund unrichtiger Angaben des Auftraggebers zustande, sind wir berechtigt, von gegebenen Zusagen zurückzutreten oder ein Angebot aufgrund der veränderten Situation zu erstellen, welches verbindlich wird, wenn ihm nicht unverzüglich widersprochen wird. Bei Abrufaufträgen sind wir berechtigt, das Material für den gesamten Auftrag zu beschaffen und die gesamte Bestellmenge sofort herzustellen. Änderungswünsche des Auftraggebers können daher nach Erteilung des Auftrages nicht mehr berücksichtigt werden. Teillieferungen sind zulässig.

3. Preise

Alle Preise gelten ab Werk, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Der Lieferant ist berechtigt, eine angemessene Preiserhöhung vorzunehmen, wenn nach Vertragsabschluss Änderungen eintreten, bei Rohmaterial oder Hilfsstoffpreisen, bei Löhnen und Gehältern, bei Frachten oder bei öffentlichen Abgaben. Als festgelegt (fixiert) ausgewiesene Metallwerte werden von Rohmaterialpreiserhöhungen nicht berührt. Preiserhöhungen dieser Art geben dem Käufer kein Recht zum Rücktritt vom Vertrag. Die Abschreibung von Abfräsen erfolgt unverbindlich nach Maßgabe der vorgenommenen Lieferungen. Wird über die Bestellmenge hinaus abgerufen, ist der Lieferant berechtigt, den Überschuss zu streichen oder zum Tagespreis zu berechnen. Bei Umarbeitungsgeschäften setzen die vereinbarten Preise und Bedingungen voraus, dass dem Lieferanten das erforderliche Umarbeitungsmaterial rechtzeitig vor Ausführung des Auftrages zur Verfügung steht.

Durch Vergütung von Kostenanteilen für Werkzeuge erwirbt der Käufer kein Recht an den Werkzeugen. Diese verbleiben im Eigentum des Lieferanten. Skonti, Rabatte und Zahlungsziele bedürfen einer besonderen Vereinbarung.

4. Fracht/Verpackung

Der Versand erfolgt unfrankiert. Hat der Lieferant Frachttragung übernommen, so steht es ihm frei, entweder frachtfrei oder die nach dem Vertrag vorgesehene Fracht zu vergüten. Mehrfrachten, auch solche die durch die besondere Beschaffenheit des Frachtgutes entstehen (Sperrgut usw.), gehen zulasten des Käufers. Gewünschte oder vom Lieferanten für erforderlich gehaltene Verpackung wird in Rechnung gestellt. Bei fracht- und spesenfreier Rücksendung in gutem Zustand an das Lieferwerk erfolgt Vergütung nach besonderer Vereinbarung.

5. Abnahme

Soll die Ware nach besonderen Bedingungen geprüft werden, erfolgt die Abnahme im Lieferwerk. Sachliche Abnahmekosten werden vom Lieferanten, persönliche Reise- und Aufenthaltskosten des Abnahmebeauftragten vom Käufer getragen. Wird auf Abnahme im Lieferwerk verzichtet, gilt die Ware als abgenommen, sobald sie das Werk verlässt.

6. Gefahrübergang

Jede Gefahr geht auf den Käufer über, wenn die Ware das Lieferwerk verlässt oder dem Käufer zur Verfügung gestellt wird. Wird Ware zurückgenommen aus Gründen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat, trägt der Käufer jede Gefahr bis zum Eingang beim Lieferanten.

7. Haftung und Mängel

Je nach Art der Fabrikate sind bei der Lieferung Abweichungen auf Gewicht und Stückzahl bis zu 10% Toleranz gestattet. Für Beanstandungen von DIN-genormten Waren gelten die DIN-Toleranzen.

Beanstandungen sind unbeschadet einer früheren gesetzlichen Rügepflicht unverzüglich nach Feststellung der Abweichung, spätestens jedoch 2 Wochen nach Empfang der Ware geltend zu machen. 3 Monate nach Lieferung ist auch die Haftung für verdeckte Mängel ausgeschlossen. Stellt der Käufer auf Verlangen keine Proben der beanstandeten Ware unverzüglich zur Verfügung, entfallen alle Mängelansprüche. Unbeschadet einer früheren Verjährung verjährt der Mängelanspruch 4 Wochen nach Zurückweisung der Mängelrüge. Sachliche Behandlung einer Mängelrüge ist kein Verzicht auf die Enthaltung der Bestimmungen dieser Ziffer.

Wenn sich die Beanstandung als begründet erweist, wird kostenlos und frachtfrei ursprünglicher Empfangsstation Ersatz geleistet, bei Gütemängeln jedoch nur, wenn das fehlerhafte Material mehr als 5% der Liefermenge beträgt und die fehlerhaften Stücke zurückgegeben werden. Ersatz erfolgt Gewicht gegen Gewicht. Weitergehende Ansprüche wie Wandlung, Minderung, Vergütung von Schäden, entgangenem Gewinn, Vertragsstrafen, Arbeitslöhne usw. sind ausgeschlossen.

Aus mangelhaften Teillieferungen können keine Rechte bezüglich der übrigen Teillieferungen hergeleitet werden.

Der Lieferant kann die Beseitigung von Mängeln verweigern, solange der Käufer seine Verpflichtungen nicht erfüllt.

Trotz einer grundsätzlichen Berechtigung der Mängelrüge ist der Lieferant zur Gewährleistung solange nicht verpflichtet, wie der Käufer seine Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt. Kleine Form-, Farb- und Maßabweichungen behält sich der Lieferant vor.

8. Schutzrechte Dritter

Erfolgen Lieferungen nach Zeichnungen oder sonstigen Angaben des Käufers und werden hierdurch Schutzrechte Dritter verletzt, stellt der Käufer den Lieferanten von sämtlichen Ansprüchen frei.

9. Liefer-, Abnahme- und Abruffristen

Die Lieferfristen sind maßgebend für den Zeitpunkt der Lieferung ab Werk. Sie gelten nur ungefähr. Eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist tritt ein, wenn der Käufer seine Verpflichtungen nicht einhält oder durch unvorhergesehene und unverschuldete oder außergewöhnliche Ergebnisse im Werk des Lieferanten, bei einem Vorlieferanten oder bei einem Transportunternehmen die Lieferung verzögert wird. Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung oder verspäteter Erfüllung sind ausgeschlossen. Dauern die Hemmungen länger als einen Monat oder finden Betriebsstilllegungen im Werk des Lieferanten oder bei seinem Vorlieferanten statt oder treten Kriegsal, Mobilmachung, Aufruhr oder Besetzung durch eine fremde Macht ein, so ist der Lieferant zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

Mangels besonderer Vereinbarung ist der Lieferant zur Teillieferung berechtigt. Aus der Verzögerung von Teillieferungen kann der Käufer keine Rechte hinsichtlich der übrigen Teillieferungen herleiten.

Abrufe und Spezifikationen einzelner Teillieferungen sind in möglichst gleichmäßigen Zeiträumen und Mengen und so rechtzeitig vorzunehmen, dass eine ordnungsgemäße Herstellung und Lieferung innerhalb der Vertragsfrist möglich ist. Ist eine Frist für die Einteilung nicht bestimmt, gelten 3 Monate als vereinbart. Wird nicht oder nicht rechtzeitig abgerufen oder spezifiziert, so ist der Lieferant nach erfolgloser Fristensetzung berechtigt, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten.

10. Kreditgrundlage

Voraussetzung der Lieferpflicht ist die Kreditwürdigkeit des Käufers. Erhält der Lieferant nach Vertragsabschluss Auskünfte, welche die Gewährung eines Kredits in der sich aus dem Auftrag ergebenden Höhe nicht unbedenklich erscheinen lassen, oder ergeben sich Tatsachen, die einen Zweifel in dieser Hinsicht zulassen, so insbesondere eine erhebliche Verschlechterung der Vermögenslage (Zwangsvollstreckung, Zahlungseinstellung, Vergleich, Konkurs, Insolvenz, Geschäftsauflösung, Geschäftsübergang, Verpfändung oder Sicherungsübereignung von Waren, Vorräten oder Außenständen usw.), oder wenn der Käufer fällige Rechnungen trotz Mahnungen nicht bezahlt, ist der Lieferant berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheit oder Barzahlung ohne Rücksicht auf entgegenstehende frühere Vereinbarungen zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Unter den gleichen Voraussetzungen ist der Lieferant jederzeit berechtigt, das Lager des Käufers zu besichtigen, unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware gegen Anrechnung des Verwertungsbetrages herauszuverlangen und in einer dem Lieferanten geeignet erscheinenden Form auf Kosten des Käufers sicherzustellen sowie die Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware zu untersagen und Bekanntgabe der Kreditgeschäfte zu verlangen.

11. Eigentumsvorbehalt

Der Lieferant behält sich das Eigentum an der von ihm gelieferten Ware sowie an den etwa aus ihrer Be- und Verarbeitung entstehenden Sachen bis zur Erfüllung aller der Firma **boeba**, 12349 Berlin, Warmensteinacher Str. 59, aus der Geschäftsverbindung jetzt oder künftig gegen den Käufer zustehenden Ansprüche vor. Der Käufer ist zur getrennten Lagerung und Kennzeichnung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware verpflichtet. Eine etwaige Be- oder Verarbeitung nimmt der Käufer für den Lieferanten vor, ohne dass für diesen daraus Verpflichtungen entstehen. Verarbeitet der Käufer Vorbehaltsware mit anderen Waren, so steht dem Lieferanten das Miteigentum an den neuen Sachen im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten Vorbehaltsware zu den anderen Werten zur Zeit der Be- oder Verarbeitung zu. Seine durch Verbindung, Vermengung oder Vermischung der gelieferten Ware mit anderen Sachen etwa entsprechenden Miteigentumsanteile überträgt der Käufer schon jetzt auf den Lieferanten. Der Käufer wird die Sachen als Verwahrer für den Lieferanten mit kaufmännischer Sorgfalt besitzen.

Der Käufer darf die gelieferte Ware und die aus ihrer Be- und Verarbeitung, ihrer Verbindung, Vermengung und Vermischung entstehenden Sachen nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr und gegen Barzahlung oder unter Eigentumsvorbehalt veräußern. Sicherungsübereignung, Verpfändungen und andere, die Rechte des Lieferanten gefährdende Verfügungen sind nicht gestattet. Die ihm aus der Weiterveräußerung oder aus einem sonstigen die Vorbehaltsware betreffenden Rechtsgrund zustehenden Forderungen tritt der Käufer schon jetzt an den Lieferanten zu dessen Sicherung in Höhe des Wertes der weiterveräußerten Ware oder des Verkaufserlöses ab, wenn dieser den Warenwert nicht erreicht. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen Waren verkauft, so tritt der Käufer die Kaufpreisforderung für die Vorbehaltsware ab.

Erfolgt ein solcher Verkauf zum Gesamtpreis, so tritt der Käufer die Kaufpreisforderung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware, die Gegenstand dieses Kaufes ist, ab. Solange der Käufer seinen Verpflichtungen nachkommt, wird die Abtretung als stille Abtretung behandelt, und der Käufer ist zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Der Käufer hat die auf die abgetretene Forderung eingehenden Beträge gesondert zu verbuchen und gesondert aufzubewahren. Übersteigt der Wert der Sicherungen die Forderung des Lieferanten um mehr als 20%, so ist der Käufer berechtigt, insoweit die Freigabe der Sicherungen zu verlangen. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware oder die abgetretenen Forderungen hat der Käufer dem Lieferanten sofort unter Übergabe der für die Intervention notwendigen Unterlagen anzuzeigen. Die Kosten der Intervention trägt der Käufer. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts und ein Herausgabeverlangen nach Ziff. 10 Abs. 2 gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag.

12. Zahlungsbedingungen

Der Käufer ist nicht berechtigt, Zahlungen zurückzuhalten oder aufzurechnen, auch nicht wegen Bestandsungen.

Wechsel werden nur nach vorheriger Vereinbarung und nur zahlungshalber der Diskontierungsmöglichkeit angenommen.

Erfolgt die Zahlung in Wechseln, Schecks oder anderen Anweisungspapieren, so trägt der Käufer die Kosten der Diskontierung und Einziehung, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.

Werden die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten, gilt Folgendes als vereinbart: Alle Forderungen des Lieferanten werden ohne Rücksicht auf hereingekommene Wechsel sofort in bar fällig.

Der Käufer befindet sich auch ohne Mahnung im Verzug. Er ist verpflichtet, für alle Forderungen des Lieferanten geeignete Sicherheiten, insbesondere durch Grundstücksbelastungen, Forderungsabtretungen und Übertragung oder Verpfändung von Gegenständen, zu stellen. Der Käufer darf gem. Ziff. 11 Abs. 1 und 2 im Allein- oder Miteigentum des Lieferanten stehende Sache nicht mehr veräußern und hat sie auf Verlangen an den Lieferanten herauszugeben. Dingliche Rechte Dritter werden durch die Herausgabe nicht berührt.

Der Käufer nimmt Barzahlungen auf die abgetretenen Forderungen für den Lieferanten in gesonderter Verwahrung und tritt diesem Postbank- und Bankguthaben in der nach Ziff. 11 Abs. 4, 5 und 6 zu errechnende Höhe ab. Die Beträge sind unverzüglich an den Lieferanten weiterzuleiten.

Der Lieferant ist berechtigt, unbeschadet weitergehender Ansprüche, Verzugsschadenersatz in Höhe der zwischen Fälligkeit und Zahlung üblichen Mindestsollzinsen und Provisionen der Großbanken zu verlangen. Er ist ferner ohne Nachfristsetzung und ohne Erklärung, dass die Annahme der Leistung abgelehnt wird, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

Der Rechnungsbetrag einschließlich gültiger Mehrwertsteuer ist innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Bei Zahlung innerhalb 10 Tagen ab Rechnungsdatum werden 2% Skonto gewährt. Lohnarbeiten sind sofort ohne Abzug fällig. Maßgebend ist der Eingang des Rechnungsbetrages bei uns. Andere Zahlungsbedingungen gelten nur nach schriftlicher Vereinbarung. Bei Zahlungsverzug des Käufers sind wir ohne weiteren Nachweis berechtigt, Zinsen in Höhe der jeweiligen Banksätze für Überziehungskredite zu berechnen, mindestens aber in Höhe von 4 v. H. über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Die Angebots- und Vertragspreise verstehen sich ab Werk, ausschließlich der Verpackungskosten. Es gilt jeweils die gesetzlich gültige Mehrwertsteuer. Soweit sich diese während der Laufzeit des Vertrages ändert, gilt die neue gesetzliche Umsatzsteuer für die von der gesetzlichen Regelung betroffenen Lieferungen.

13. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist Berlin. Die in den allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgesehenen schriftlichen Mitteilungen an uns sind unmittelbar an den Sitz unseres Unternehmens in Berlin zu richten. Mitteilungen an Vertreter sind unwirksam. Gerichtsstand für alle aus diesem Vertragsverhältnis sich ergebende Streitigkeiten einschließlich Wechsel- und Schecksachen ist Berlin, sofern der Käufer Vollkaufmann ist oder die sonstigen Voraussetzungen des § 38 ZPO vorliegen. Nach Wahl des Lieferanten auch der Sitz des Kunden.



**boeba Montagen- und
Aluminium-Bau GmbH**

Warmensteinacher Str. 59 a
12349 Berlin

Tel 030 743030-3

Fax 030 743030-42

info@boeba.de

www.boeba.de



vbbm
Verband Berlin-Brandenburger
Metallbauer



Stand: 01 | 2016